



Администрация муниципального образования
«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»
«Удмурт Элькунысь Якшур-Бодья ёрос муниципал округ» муниципал кылдытэтлэн
Администрацияез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» февраля 2022 года

№ 182

с. Якшур - Бодья

**О признании утратившим силу постановления главы Администрации
Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики № 1558 от
04.12.2007 года «О нормативах потребления коммунальных услуг по
электроснабжению и газоснабжению при предоставлении мер
социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О
ветеранах»»**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 32, частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившим силу постановление главы Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики № 1558 от 04.12.2007 года «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению при предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»».

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-

Бодьинский район Удмуртской Республики» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bodia.ru.

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район
Удмуртской Республики»



А.В. Леконцев

Иванова Татьяна Николаевна
8(34162) 4-15-02

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам проведения экспертизы постановления
(проекта постановления)

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»


1. Дата проведения экспертизы: «10» февраля 2022 года.
2. Место проведения экспертизы: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».
3. Эксперты: Варавинов О.М. – заместитель главы Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Бармашов М.А. – руководитель аппарата Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Вахрушева Н.А. – начальник Управления правового обеспечения и взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»; Бендер И.А. – начальник Управления муниципальной службы и делопроизводства Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».
4. Реквизиты постановления (проекта постановления): проект постановления «О признании утратившим силу постановления главы Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики № 1558 от 04.12.2007 года «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению при предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»».
5. Перечень выявленных коррупциогенных факторов и проявлений коррупциогенности с указанием их признаков (описания) и соответствующих статей (частей, пунктов, подпунктов, абзацев) постановления (проекта постановления), в которых эти факторы выявлены (их краткое описание): коррупциогенные факторы и проявления коррупциогенности не выявлены.
6. Предложения о способах ликвидации или нейтрализации коррупциогенных факторов и проявлений коррупциогенности (доработке постановления): -----
-----.
7. Выводы: не выявлены коррупционные факторы /и проявления коррупциогенности. Рекомендуем к принятию.




О.М.Варавинов



М.А.Бармашов



Н.А.Вахрушева



И.А.Бендер

(подписи экспертов)